

ATODLEN 3

Rheoliad 5

Amodau ychwanegol sy'n gymwys i gadw ieir dodwy mewn cewyll confensiynol

1. Rhaid i bob system cewyll confensiynol (heb eu gwella) gydymffurfio â gofynion yr Atodlen hon.

Gwybodaeth Cychwyn

I1 Atod. 3 para. 1 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

2. Rhaid i systemau cewyll gael o leiaf 550 cm² i bob iâr, o arwynebedd cawell a fesurir mewn plân llorweddol ac y gellir ei ddefnyddio heb gyfyngiad, sef yn benodol, heb gynnwys platiau ar gyfer dargyfeirio deunydd nad yw'n wastraff, sy'n tueddu i gyfyngu ar yr arwynebedd sydd ar gael, oni osodir hwy heb gyfyngu ar yr arwynebedd y gall yr ieir ei ddefnyddio.

Gwybodaeth Cychwyn

I2 Atod. 3 para. 2 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

3. Rhaid darparu cafn bwydo y gellir ei ddefnyddio heb gyfyngiad a rhaid i'w hyd fod o leiaf yn lluoswm 10 cm a nifer yr ieir sydd yn y cawell.

Gwybodaeth Cychwyn

I3 Atod. 3 para. 3 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

4.—(1) Oni ddarperir pigynnau yfed neu gwpanau yfed rhaid i bob cawell gael sianel yfed ddi-dor o'r un hyd â'r cafn bwydo y cyfeirir ato ym mharagraff 3.

(2) Os yw'r manau yfed wedi'u plymio, rhaid cael o leiaf ddau bigyn dwr neu ddau gwpan o fewn cyrraedd i bob cawell.

Gwybodaeth Cychwyn

I4 Atod. 3 para. 4 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

5. Rhaid i'r cewyll fod yn 40 cm o leiaf o uchder dros o leiaf 65% o arwynebedd y cawell ac nid llai na 35 cm ar unrhyw bwynt; cyfrifir yr arwynebedd trwy luosi 550 cm² â nifer yr adar a gedwir yn y cawell.

Gwybodaeth Cychwyn

I5 Atod. 3 para. 5 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

6.—(1) Rhaid i loriau'r cewyll fod wedi ei hadeiladu fel eu bod yn cynnal pob un o'r craffangau sy'n wynebu ymlaen ar bob troed i bob iâr.

(2) Rhaid i oleddf y llawr beidio â bod yn fwy na 14% neu 8 gradd os yw wedi'i wneud o rwyllau gwifrog petryal a rhaid iddo beidio â bod yn fwy na 21.3% neu 12 gradd ar gyfer mathau eraill o lawr.

Newidiadau i ddeddfwriaeth: Mae newidiadau yn dal heb eu gwneud i Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007. Mae unrhyw newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn barod gan y tîm yn ymddangos yn y cynnwys a chyfeirir atynt gydag anodiadau. (See end of Document for details) View outstanding changes

Gwybodaeth Cychwyn

I6 Atod. 3 para. 6 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

7. Rhaid gosod dyfeisiau addas ar gyfer cwtogi crafangau yn y cewyll.

Gwybodaeth Cychwyn

I7 Atod. 3 para. 7 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

8. Ni chaniateir i unrhyw berson adeiladu neu ddechrau defnyddio am y tro cyntaf unrhyw system cewyll y cyfeirir ati yn yr Atodlen hon ar gyfer cadw ieir dodwy.

Gwybodaeth Cychwyn

I8 Atod. 3 para. 8 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

9. Ar ac ar ôl 1 Ionawr 2012, ni chaniateir i unrhyw berson gadw ieir dodwy mewn unrhyw system cewyll y cyfeirir ati yn yr Atodlen hon.

Gwybodaeth Cychwyn

I9 Atod. 3 para. 9 mewn grym ar 24.10.2007, gweler [rhl. 1](#)

Newidiadau i ddeddfwriaeth:

Mae newidiadau yn dal heb eu gwneud i Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007. Mae unrhyw newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn barod gan y tîm yn ymddangos yn y cynnwys a chyfeirir atynt gydag anodiadau.

[View outstanding changes](#)

Changes and effects yet to be applied to the whole Instrument associated Parts and Chapters:

Whole provisions yet to be inserted into this Instrument (including any effects on those provisions):

- Sch. 1 para. 7(b)(iiia) inserted by [S.I. 2010/2713 reg. 7\(c\)\(iii\)](#)
- reg. 5(1)(ba) inserted by [S.I. 2010/2713 reg. 4\(2\)](#)