

---

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

---

**2007 No. 3229**

**Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth  
(Darpariaethau Ychwanegol) (Cymru) 2007**

**Dyletswydd rheolwr i gymryd camau diogelu**

- 5.—(1) Rhaid i'r rheolwr sicrhau bod pob modd i ddianc rhag tân yn yr HMO—
- (a) yn cael ei gadw'n rhydd rhag rhwystr; a
  - (b) yn cael ei gynnal a'i gadw mewn cyflwr da a'i drwsio.
- (2) Rhaid i'r rheolwr sicrhau bod unrhyw gyfarpar diffodd tân a larymau tân yn cael eu cynnal a'u cadw mewn cyflwr da a'u bod yn gweithio.
- (3) Rhaid i'r rheolwr sicrhau bod pob hysbysiad sy'n dangos lleoliad y modd i ddianc rhag tân yn cael ei arddangos mewn llefydd ym manau cyffredin yr HMO sy'n sicrhau bod pob meddianwr yn gallu eu gweld yn glir.
- (4) Rhaid i'r rheolwr gymryd y camau hynny sy'n rhesymol ofynnol i ddiogelu meddianwyr yr HMO rhag niwed, gan roi sylw i—
- (a) dyluniad yr HMO;
  - (b) cyflyrau yn yr HMO o ran ei strwythur; a
  - (c) nifer y fflatiau neu nifer y meddianwyr yn yr HMO.
- (5) Wrth gyflawni'r ddyletswydd a osodir gan baragraff (4) rhaid i'r rheolwr yn benodol—
- (a) o ran unrhyw do neu falconi nad yw'n ddiogel, naill ai sicrhau ei fod yn cael ei wneud yn ddiogel neu gymryd pob cam rhesymol i rwystro mynediad ato cyhyd ag y bydd yn anniogel; a
  - (b) o ran unrhyw ffenestr y mae ei sil ar lefel y llawr neu'n agos at lefel y llawr, sicrhau bod bariau neu'r cyfryw amddiffyniadau eraill ag y gall fod eu hangen yn cael eu darparu i amddiffyn y meddianwyr rhag y perygl o ddamweiniau a allai gael eu hachosi mewn cysylltiad â ffenestri o'r fath.