

ATODLEN 1

Rheoliad 4

Hadau y mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys iddynt

<i>Planhigion y mae'r Rheoliadau yn gymwys iddynt</i>	<i>Enw cyffredin (fel canllaw yn unig)</i>
Betys	
<i>Beta vulgaris</i> L.	betys siwgr, betys porthiant (gan gynnwys mangls)
Ydau	
<i>Avena nuda</i> L.	ceirch noeth
<i>Avena sativa</i> L. (gan gynnwys <i>A. byzantina</i> K. Koch)	ceirch a cheirch coch
<i>Hordeum vulgare</i> L.	haidd
<i>Secale cereale</i> L.	rhyg
<i>Triticum aestivum</i> L.	gwenith
<i>Triticum durum</i> Desf.	gwenith caled
<i>Triticum spelta</i> L.	gwenith yr Almaen
<i>x Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus — hybridiau o ganlyniad i groesi rhywogaeth o'r genws <i>Triticum</i> gyda rhywogaeth o'r genws <i>Secale</i>	rhygwenith
<i>Zea mays</i> L. (partim)	indrawn (ac eithrio popgorn ac india-corn)
Planhigion porthiant	
Glaswelltau meinddail:	
<i>Agrostis canina</i> L.	maeswellt y cŵn
<i>Agrostis capillaris</i> L.	maeswellt cyffredin
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	maeswellt mawr
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	maeswellt rhedegog
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	peiswellt meinddail
<i>Festuca ovina</i> L.	peiswellt y defaid
<i>Festuca rubra</i> L.	peiswellt coch, peiswellt Chewing
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	peiswellt caled
<i>Poa annua</i> L.	gweunwellt unflwydd
<i>Poa nemoralis</i> L.	gweunwellt y coed
<i>Poa pratensis</i> L.	gweunwellt llyfn
<i>Poa trivialis</i> L.	gweunwellt garw
<i>x Festulolium</i> Asch. & Graebn. — hybridiau o ganlyniad i groesi rhywogaeth o'r genws <i>Festuca</i> gyda rhywogaeth o'r genws <i>Lolium</i>	Festulolium

<i>Planhigion y mae'r Rheoliadau yn gymwys iddynt</i>	<i>Enw cyffredin (fel canllaw yn unig)</i>
---	--

Glaswelltau porthiant:

<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. Presl & C. Presl	ceirchwellt tal
<i>Bromus catharticus</i> Vahl.	pawrwellt porthi
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	pawrwellt Alasga
<i>Dactylis glomerata</i> L.	troed y ceiliog
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	peiswellt tal
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	peiswellt
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	rhygwellt yr Eidal gan gynnwys rhygwellt Westerworld
<i>Lolium perenne</i> L.	rhygwellt parhaol
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	rhygwellt hydrid
<i>Phleum nodosum</i> L.	rhonwellt bach
<i>Phleum pratense</i> L.	rhonwellt

Codlysiad hadau bach:

<i>Lotus corniculatus</i> L.	pys-y-ceirw
<i>Medicago lupulina</i> L.	maglys du
<i>Medicago sativa</i> L.	maglys rhuddlas
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	maglys y tywod
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	y godog
<i>Trifolium hybridum</i> L.	meillion Sweden
<i>Trifolium pratense</i> L.	meillion coch
<i>Trifolium repens</i> L.	meillion gwyn

Codlysiad hadau mawr:

<i>Lupinus albus</i> L.	bysedd-y-blaidd gwyn
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	bysedd y blaidd culddail
<i>Lupinus luteus</i> L.	bysedd-y-blaidd melyn
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	pys y maes
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	ffa'r maes
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	ffacbys Hwgari
<i>Vicia sativa</i> L.	ffacbys
<i>Vicia villosa</i> Roth	ffacbys tir âr

Planhigion croesffurf:

<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	swêds
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosoa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.	cêl porthiant

<i>Planhigion y mae'r Rheoliadau yn gymwys iddynt</i>	<i>Enw cyffredin (fel canllaw yn unig)</i>
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	radis porthiant
Planhigion olew a ffibr	
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	mwstard brown
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	rêp swêds (gan gynnwys planhigion a elwir yn gyffredin rêp porthiant a rêp had olew)
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	mwstard du
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	rêp maip
<i>Cannabis sativa</i> L.	cywarch
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	ffa soia
<i>Helianthus annuus</i> L.	blodau'r haul
<i>Linum usitatissimum</i> L.	llin, had llin
<i>Sinapis alba</i> L.	mwstard gwyn
Llysiau	
<i>Allium cepa</i> L. (Cepa Group)	nionod, Echalion
<i>Allium porrum</i> L.	cennin
<i>Apium graveolens</i> L.	Seleri, seleriac
<i>Asparagus officinalis</i> L.	merllys
<i>Beta vulgaris</i> L.	betys gan gynnwys betys Cheltenham, betys ysbigoglys a dail betys
<i>Brassica oleracea</i> L.	ysgewyll Brwsel, blodfresych, bresych deiliog, colrabi, cabets coch, cabets crych, brocoli blaguro neu calabrese, cabets gwyn
<i>Brassica rapa</i> L.	cabets Tsieinia, maip
<i>Cichorium endivia</i> L.	ysgellog y meirch (cyrliog-ddail, syth-ddail)
<i>Cichorium intybus</i> L.	ysgellog (Eidalaidd) mawr-ddail
<i>Cucumis melo</i> L.	melonau
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucumerau, gercynau
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	gowrdiau
<i>Cucurbita pepo</i> L.	maros neu courgettes
<i>Daucus carota</i> L.	moron, moron porthi
<i>Lactuca sativa</i> L.	letys
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill	tomatos
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill) Nyman ex A.W. Hill	persli
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	ffa dringo
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	ffa Ffrengig (bach, dringol)

<i>Planhigion y mae'r Rheoliadau yn gymwys iddynt</i>	<i>Enw cyffredin (fel canllaw yn unig)</i>
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	pys crych, pys crwn, pys siwgr
<i>Raphanus sativus</i> L.	radis, radis du
<i>Spinacia oleracea</i> L.	ysbigoglys
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	ffa llydain
<i>Zea mays</i> L. (partim)	india-corn, popgorn