

ATODLEN 2

Rheoliad 2(1)

Disgrifiadau o ddatblygiad a throthwyon a meini prawf cymwys at ddibenion y diffiniad o “datblygiad Atodlen 2”

1. Yn y tabl isod—

mae “arwynebedd gwaith” (“*area of the works*”) yn cynnwys unrhyw arwynebedd lle mae aparatws, cyfarpar, peiriannau, deunyddiau, offer, tomen rwbel neu gyfleusterau eraill neu storfeydd y mae eu hangen ar gyfer adeiladu neu osod;

ystyr “arwynebedd llawr” (“*floorspace*”) yw arwynebedd y lloriau mewn adeilad neu adeiladau.

mae i “dyfroedd a reolir” yr un ystyr ag a roddir i “controlled waters” yn Neddf Adnoddau Dŵr 1991(1).

2. Mae’r tabl isod yn nodi disgrifiadau o ddatblygiad a throthwyon a meini prawf cymwys at ddiben dosbarthu datblygiad yn ddatblygiad Atodlen 2.

<i>Colofn 1</i>	<i>Colofn 2</i>
<i>Disgrifiad o ddatblygiad</i>	<i>Trothwyon a meini prawf cymwys</i>
Cynnal datblygiad ar gyfer darparu unrhyw un o’r canlynol—	
<i>1 Amaethyddiaeth a dyframaethu</i>	
(a) Prosiectau ar gyfer defnyddio tir heb ei drin neu arwynebau lled-naturiol at ddibenion amaethyddol dwys;	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 0.5 hectar.
(b) Prosiectau rheoli dŵr ar gyfer amaethyddiaeth, gan gynnwys prosiectau dyfrhau a draenio tir;	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar.
(c) Gosodiadau da byw dwys (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae’r arwynebedd llawr newydd yn fwy na 500 metr sgwâr.
(d) Ffermio pysgod dwys;	Mae’r gosodiad a gyfyd o’r datblygiad wedi ei gynllunio i gynhyrchu mwy na 10 tonnell o bwysau pysgod marw y flwyddyn.
(e) Adennill tir o’r môr.	Pob datblygiad.

<i>2 Diwydiant echdynnol</i>	
(a) Chwareli, cloddio glo brig ac echdynnu mawn (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Pob datblygiad heblaw adeiladu adeiladau neu adeileddau ategol eraill lle nad yw’r arwynebedd llawr yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(b) Cloddio o dan y ddaear;	
(c) Echdynnu mwynau drwy garthu afonol neu forol;	Pob datblygiad.
(d) Driliadau dwfn, yn enwedig—	(i) Mewn perthynas ag unrhyw fath o ddrilio, mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar; neu
(i) drilio geothermol;	

(1) 1991 p. 57. Gweler adran 104.

Statws This is the original version (as it was originally made).

2 Diwydiant echdynnol	
(ii) drilio ar gyfer storio deunydd gwastraff niwclear;	(ii) mewn perthynas â drilio geothermol a drilio ar gyfer storio deunydd gwastraff niwclear, mae'r drilio o fewn 100 metr oddi wrth unrhyw ddyfroedd a reolir.
(iii) drilio ar gyfer cyflenwadau dŵr;	
ac eithrio driliadau ar gyfer ymchwilio i sefydlogrwydd y pridd;	
(e) Gosodiadau diwydiannol ar yr wyneb ar gyfer echdynnu glo, petrolewm, nwy a mwynau naturiol, yn ogystal â siâl bitwminaid.	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 0.5 hectar.
3 Diwydiant ynni	
(a) Gosodiadau diwydiannol ar gyfer cynhyrchu trydan, stêm a dŵr poeth (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 0.5 hectar.
(b) Gosodiadau diwydiannol ar gyfer cludo nwy, stêm a dŵr poeth;	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar.
(c) Storio nwy naturiol ar yr wyneb;	(i) Mae arwynebedd unrhyw adeilad, gwaddod neu adeiledd newydd yn fwy na 500 metr sgwâr; neu
(d) Storio nwyon hylosg o dan y ddaear;	(ii) adeilad, gwaddod neu adeiledd newydd sydd i'w leoli o fewn 100 metr oddi wrth unrhyw ddyfroedd a reolir.
(e) Storio tanwydd ffosil ar yr wyneb;	
(f) Cynhyrchu brics o lo a lignit ar raddfa ddiwydiannol;	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(g) Gosodiadau ar gyfer prosesu a storio gwastraff ymbelydrol (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	(i) Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr; neu (ii) bydd yn ofynnol i'r gosodiad sy'n deillio o'r datblygiad gael trwydded amgylcheddol o dan Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010(2) mewn perthynas â gweithgaredd sylweddau ymbelydrol a ddisgrifir ym mharagraff 11(2)(b), (2)(c) neu (4) o Ran 2 o Atodlen 23 i'r Rheoliadau hynny, neu amrywiad o drwydded o'r fath.
(h) Gosodiadau ar gyfer cynhyrchu ynni hydrodrydanol;	Mae'r gosodiad wedi ei gynllunio i gynhyrchu mwy na 0.5 megawat.
(i) Gosodiadau ar gyfer defnyddio pŵer y gwynt er mwyn cynhyrchu ynni (ffermydd gwynt);	(i) Mae'r datblygiad yn golygu gosod mwy na 2 dyrbin; neu (ii) mae uchder canol unrhyw dyrbin neu uchder unrhyw adeiledd arall yn fwy na 15 metr.

(2) O.S. 2010/675.

3 Diwydiant ynni	
(j) Gosodiadau ar gyfer dal ffrydiau carbon deuocsid at ddibenion storio daearegol yn unol â Chyfarwyddeb 2009/31/EC o osodiadau nad ydynt wedi eu cynnwys yn Atodlen 1.	Pob datblygiad.
4 Cynhyrchu a phrosesu metelau	
<p>(a) Gosodiadau ar gyfer cynhyrchu haearn crai neu ddur (prif ymdoddiad neu ymdoddiad eilaidd) gan gynnwys castio parhaus;</p> <p>(b) Gosodiadau ar gyfer prosesu metelau fferrus—</p> <p>(i) melinau rholio poeth;</p> <p>(ii) gofaniaeth gyda morthwylion;</p> <p>(iii) araenu gyda haenau metel ymdoddedig amddiffynnol;</p> <p>(c) Ffowndriau metel fferrus;</p> <p>(d) Gosodiadau ar gyfer toddi, gan gynnwys aloieiddio, metelau anfferrus, ac eithrio metelau gwerthfawr, gan gynnwys cynhyrchion wedi eu hadfer, (coethi, castio ffowndri, etc.);</p> <p>(e) Gosodiadau ar gyfer trin arwynebedd metelau a deunyddiau plastig drwy ddefnyddio proses electrolytig neu gemegol;</p> <p>(f) Gweithgynhyrchu a chydod cerbydau modur a gweithgynhyrchu peiriannau cerbydau modur;</p> <p>(g) Ierdydd llongau;</p> <p>(h) Gosodiadau ar gyfer adeiladu a thrwsio awyrennau;</p> <p>(i) Gweithgynhyrchu offer rheilffordd;</p> <p>(j) Swagio gyda ffrwydron;</p> <p>(k) Gosodiadau ar gyfer rhostio a sintro mwynau metelig.</p>	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.

Statws This is the original version (as it was originally made).

5 Diwydiant mwynol	
(a) Ffyrnau golosg (distyllu glo sych);	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(b) Gosodiadau ar gyfer gweithgynhyrchu sment;	
(c) Gosodiadau ar gyfer cynhyrchu asbestos a gweithgynhyrchu cynhyrchion sy'n seiliedig ar asbestos (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	
(d) Gosodiadau ar gyfer gweithgynhyrchu gwydr gan gynnwys gwydrffibr;	
(e) Gosodiadau ar gyfer mwyndoddi sylweddau mwynol gan gynnwys cynhyrchu ffibrau mwynol;	
(f) Gweithgynhyrchu cynhyrchion ceramig drwy losgi, yn enwedig teils to, briciau, briciau gwrthsafol, teils, crochenwaith caled neu borslen.	
6 Diwydiant cemegol (oni bai ei fod wedi ei gynnwys yn Atodlen 1)	
(a) Trin rhan-gynhyrchion a chynhyrchu cemegau;	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr
(b) Cynhyrchu plaleiddiaid a chynhyrchion fferyllol, paent a farneisiau, elastomerau a pheroesidau;	
(c) Cyfleusterau storio ar gyfer petrolewm, cynhyrchion petrocemegol a chemegol.	(i) Mae arwynebedd unrhyw adeilad neu strwythur newydd yn fwy na 0.05 hectar; neu (ii) bydd mwy na 200 tonnell o betrolewm, cynhyrchion petrocemegol neu gemegol yn cael eu storio ar unrhyw un adeg.
7 Diwydiant bwyd	
(a) Gweithgynhyrchu olew a braster llysiau ac anifeiliaid;	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(b) Pacio a chanio cynhyrchion anifeiliaid a llysiau;	
(c) Gweithgynhyrchu cynnyrch llaeth;	
(d) Bragu a bragio;	
(e) Gweithgynhyrchu melysion a surop;	
(f) Gosodiadau ar gyfer cigyddu anifeiliaid;	
(g) Gosodiadau gweithgynhyrchu startsh diwydiannol;	

7 Diwydiant bwyd	
(h) Ffatrioedd pysg mâl ac olew pysgod;	
(i) Ffatrioedd siwgr.	
8 Diwydiannau tecstil, lledr, pren a phapur	
(a) Gwaith diwydiannol ar gyfer cynhyrchu papur a bwrdd (oni bai ei fod wedi ei gynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(b) Gweithfeydd ar gyfer rhagdriniaeth (gweithrediadau megis golchi, cannu, sgleinio) neu liwio ffibrau neu decstilau;	
(c) Gweithfeydd ar gyfer trin lledr a chroen;	
(d) Gosodiadau prosesu a chynhyrchu seliwlos.	
9. Y diwydiant rwber	
Gweithgynhyrchu a thrin cynhyrchion sy'n seiliedig ar elastomer.	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
10. Prosiectau seilwaith	
(a) Prosiectau datblygu ystad ddiwydiannol;	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 5 hecтар.
(b) Prosiectau datblygu trefol, gan gynnwys adeiladu canolfannau siopa a meysydd parcio, stadiymau chwaraeon, canolfannau hamdden a sinemâu aml-ssgrîn;	(i) Mae'r datblygiad yn cynnwys mwy nag 1 hecтар o ddatblygiad trefol nad yw'n ddatblygiad tai annedd; neu (ii) mae'r datblygiad yn cynnwys mwy na 150 o dai annedd; neu (iii) mae arwynebedd cyffredinol y datblygiad yn fwy na 5 hecтар.
(c) Adeiladu cyfleusterau trawslwytho rhyngfoddol a therfynellau rhyngfoddol (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 0.5 hecтар.
(d) Adeiladu rheilffyrdd (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hecтар.
(e) Adeiladu meysydd glanio (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	(i) Mae'r datblygiad yn cynnwys estyniad i redfa; neu (ii) mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hecтар.
(f) Adeiladu ffyrdd (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hecтар.

Statws This is the original version (as it was originally made).

10. Prosiectau seilwaith	
(g) Adeiladu harbyrau a gosodiadau porthladd gan gynnwys harbyrau pysgota (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar.
(h) Adeiladu dyfrffordd fewndirol nad ydyw wedi ei chynnwys yn Atodlen 1, gwaith camlesu a lleddfau llifogydd;	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar.
(i) Argloddiau a gosodiadau eraill sydd wedi eu cynllunio i ddal dŵr neu ei storio yn yr hir dymor (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	
(j) Tramffyrdd, rheilffyrdd uwch ben a thanddaearol, leiniau crog neu leiniau tebyg o fath penodol, a ddefnyddir i gludo teithwyr yn unig neu'n bennaf;	
(k) Gosodiadau piblinellau olew a nwy a phiblinellau i gludo ffrydiau carbon deuocsid at ddibenion storio daearegol (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	(i) Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar; neu,
(l) Gosodiadau traphontydd dŵr pellter hir;	(ii) yn achos piblinell nwy, bod gan y gosodiad bwysedd cynllun gweithredu sy'n fwy na medrydd 7 bar.
(m) Gwaith arfordirol er mwyn mynd i'r afael ag erydiad a gwaith morol a all addasu'r arfordir drwy adeiladu, er enghraifft argloddiau, morgloddiau, glanfeydd a gwaith arall sy'n amddiffyn rhag y môr, ac eithrio cynnal a chadw ac ailadeiladu gwaith o'r fath;	Pob datblygiad.
(n) Cynlluniau tynnu dŵr daear ac ail-lenwi dŵr daear artiffisial nad ydynt wedi eu cynnwys yn Atodlen 1;	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar.
(o) Gwaith ar gyfer trosglwyddo adnoddau dŵr rhwng basnau afonydd nad ydyw wedi ei gynnwys yn Atodlen 1;	
(p) Mannau gwasanaeth traffyrdd.	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy na 0.5 hectar.

11. Prosiectau eraill	
(a) Traciau rasio a phrofi cerbydau modur parhaol;	Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar.
(b) Gosodiadau ar gyfer cael gwared â gwastraff (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	(i) Mae'r gwarediad yn digwydd drwy losgi; neu (ii) mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 0.5 hectar; neu

11. Prosiectau eraill	
	(iii) bydd y gosodiad yn cael ei leoli o fewn 100 metr i unrhyw ddyfroedd a reolir.
(c) Gweithfeydd trin dŵr gwastraff (oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn Atodlen 1);	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(d) Safleoedd gwaddodi llaid;	(i) Mae arwynebedd y gwaddod neu storio yn fwy na 0.5 hectar; neu
(e) Storio haearn sgrap, gan gynnwys cerbydau sgrap;	(ii) bydd gwaddod yn cael ei wneud neu sgrap yn cael ei storio o fewn 100 metr i unrhyw ddyfroedd a reolir.
(f) Meinciau arbrofi ar gyfer peiriannau, tyrbinau neu adweithyddion;	Mae arwynebedd y llawr newydd yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(g) Gosodiadau ar gyfer gweithgynhyrchu ffibrau mwynol artiffisial;	
(h) Gosodiadau ar gyfer adfer neu ddinistrio deunyddiau ffrwydrol;	
(i) Ierdydd naceriaid.	

12 Twristiaeth a hamdden	
(a) Llethrau sgïo, lifftiau sgïo a cheir cebl a datblygiadau cysylltiedig;	(i) Mae arwynebedd y gwaith yn fwy nag 1 hectar; neu (ii) mae uchder unrhyw adeilad neu adeiledd arall yn fwy na 15 metr.
(b) Marinas;	Mae arwynebedd y dŵr amgaeedig yn fwy na 1,000 metr sgwâr.
(c) Pentrefi gwyliau a chyfadeiladau gwestai y tu allan i ardaloedd trefol a datblygiadau cysylltiedig;	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 0.5 hectar.
(d) Parciau thema;	
(e) Meysydd carafanau a safleoedd gwersylla parhaol;	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 1 hectar.
(f) Cyrsiau golff a datblygiadau cysylltiedig.	Mae arwynebedd y datblygiad yn fwy na 1 hectar.

13 Newidiadau ac estyniadau	
(a) Unrhyw newid neu estyniad i ddatblygiad o ddisgrifiad a restrir yn Atodlen 1 (heblaw newid neu estyniad sy'n dod o fewn paragraff 23 o'r Atodlen honno) pan fo'r datblygiad wedi ei awdurdodi, ei weithredu neu yn y broses o gael ei weithredu eisoes.	Gall y datblygiad fel y'i newidir neu y'i hestynnir gael effeithiau andwyol sylweddol ar yr amgylchedd.
(b) Unrhyw newid neu estyniad i ddatblygiad o ddisgrifiad a restrir ym mharagraffau 1 i 12 o	(a) Bodlonir neu rhagorir ar y trothwyon a'r meini prawf yn y rhan gyfatebol o Golofn 2

Statws This is the original version (as it was originally made).

<p>13 Newidiadau ac estyniadau</p> <p>golofn 1 o'r tabl hwn, pan fo'r datblygiad wedi ei awdurdodi, ei weithredu neu yn y broses o gael ei weithredu eisoes.</p>	<p>o'r tabl hwn sy'n gymwys i'r datblygiad fel y'i newidir neu y'i hestynnir; a</p> <p>(b) mewn achos o'r fath gall y datblygiad fel y'i newidir neu y'i hestynnir gael effaith andwyol sylweddol ar yr amgylchedd.</p>
<p>(c) Datblygiad o ddisgrifiad a grybwyllir yn Atodlen 1 a wneir ar gyfer datblygu a phrofi dulliau neu gynhyrchion newydd yn unig neu'n bennaf ac nad ydyw wedi ei ddefnyddio am fwy na dwy flynedd.</p>	<p>Pob datblygiad.</p>